



اطار القطف | Yolma Lastiği

PICKING FINGER



www.akcura.com

M1



Oval şekli, güçlü yapısı, dış üstünün yuvarlak olması sebebi ile, kısa yolma hatlarında ön yolma veya, finisher yolma makinesi ayrimı olmaksızın her tip makinede kullanılır. Çeşitli sertlikte hamur karışımı uygulanabilir. Stork Meyn Systemate marka yolma makinelerinde kullanılabilir.

Due to its elliptical shape and round top of chopper, it is used at all machine types on short plucking lines without distinguishing front plucking or finisher plucking machine. Dough mixtures in a variety of hardness can be applied. It can be used in Stork Meyn Systemate brand plucking machines.

تتميز بالشكل البيضاوي والتركيب القوي، والقلم الكروية للأستان؛ لذا فهي تستخدم في كافة أنواع الماكينات كخطوة التف القصيرة كمakinat التف الألماني، أو ماكينات التف النهائي دون تمييز. ويمكن إجراء تطبيقات ذات درجات مختلفة من الصلاة. ويمكن استخدامها في ماكينات من ماركة Stork Meyn Systemate.

M2



Yuvarlak yapısı sebebiyle ön olma ve arka yolma makinelerinde kullanılabilir. Dış üstü köşeli olması sebebiyle iyi yolma neticesi verir. İstenilen sertliklerde imal edilir. Stork Meyn Systemate marka yolma makinelerinde kullanılabilir.

Due to its round shape, it can be used in front or back plucking machines. Due to its cornered top of chopper, it provides good plucking results. It can be manufactured in any required hardness. It can be used in Stork Meyn Systemate brand plucking machines.

تتميز بالشكل الكروي لذا فهي تستخدم في ماكينات التف الألماني والخلفي. وتعطي نتائج جيدة في التف بسبب قلم أسنانها ذات الزوايا. ويمكن صنعها بدرجات الصلاة المطلوبة. ويمكن استخدامها في ماكينات من ماركة Stork Meyn Systemate.

A3



Yuvarlak şekilli, uzun yolma bölgelerine sahip düş üstü yuvarlak dış araları açık yolma parmağıdır.İnce yapısı sebebiyle orta sert ve sert hamur karışımı uygulanır.Sert karışımından yapılan parmaklar genellikle hindi yolma makinelerinde kullanılır.

It is a plucking finger that has round shape, long plucking regions, round top of chopper and breaks between its choppers. Due to its thin structure, mid-hard and hard dough mixtures are applied. Fingers which made from hard mixture are usually applied in turkey plucking machines.

تتميز بالشكل الكروي، ومواضع طويلة للتف، وأسنان متفرجة فيما بينها وذات قلم كروية. ويتم إجراء تطبيقات العجان الصلبة والمتوسطة الصلاة بسبب التركيب الرفيع للادة. إن الأداة المصنوعة من العجان الصلبة يجري استخدامها بصورة عامة في ماكينات تف الديك الرومي.

AH2

Hindi Yolma Parmağı | Turkey Plucking Finger | اداة تف الديك الرومي



Hindi yolma makineleri için kullanılır. Elips yapısı sayesinde geniş bir yolma alanına sahiptir.

It is used for turkey plucking machines. Due to its ellipse structure it has a wide region of plucking.

وتشتمل في ماكينات تف الديك الرومي. وتملك حيزاً كبيراً للتف بسبب شكلها الإهليجي (القطع الناقص).

A4PU



Bağırsak İçi Alma Lastiği
Intestinal Intra Removal Rubber | مطاط إزالة محتويات الأمعاء

اطار تجريد المعدة الحجرية | Gizzard Plucking Rubber |

Yürek Sıyrıma Lastiği | Hearth Plucking Rubber | اطار تجريد القلب

Yolma Mil Keçesi | Plucking Shaft Haircloth | لباد محور النتف



Yolma makine kasnaklarının orta milinde bulunan. Rulmanlara su sızmasını engeller.

It locates in plucking machine pulleys' mid-shaft. It prevents to leakage of water to bearings.

ويوجد في المحور الوسطي من ديسك ماكينة النتف، ويحول دون منع تسرب الماء إلى محامل الكرات (bearings ball).


Yolma Kayışı | Plucking Belt | شريط (سير) النتف



Ölçüler | Sizes | مقاييس

| | A | B | C | D | E | F |
|------------|-----|------|------|------|-----|-----|
| A1 | 81 | 28 | 24.5 | 20.5 | 2 | 50 |
| A2 | 77 | 28 | 25 | 21 | 2.4 | 43 |
| A2N | 77 | 28 | 25 | 21 | 2.4 | 43 |
| A3 | 81 | 28 | 24 | 20.5 | 2 | 52 |
| A41 | 129 | 37 | 31 | 24 | 3.6 | 86 |
| M1 | 78 | 28.5 | 23.5 | 20 | 1.9 | 44 |
| M2 | 78 | 31 | 24 | 21 | 2.2 | 51 |
| B1L | 38 | 17 | 13.5 | 11.5 | 2.1 | 24 |
| A42 | 125 | 38 | 32 | 27 | 4 | 84 |
| A5 | 250 | 33 | 22.7 | 20.5 | 3.2 | 202 |
| A6 | 260 | 27 | 20.7 | 17.8 | 2.1 | 237 |

Ölçüler/Size mm'dir.



A5

كمايoli يولما بارماجي | Whip Plucking Finger | أداة التتف السوطية

Yolma makinesinin çalışma şeklärinden dolayı kamçı yolma adını almıştır. Geniş ve uzun yolma yüzeyi vardır. Stork marka tavuk ve hindi yolma makinelerinde kullanılır. Çeşitli sertlikte hamur karışımıları uygulanabilir.

Because of plucking machine's mode of operation, it has the name of whip plucking. It has a wide and long plucking region. It is used at Stork brand chicken and turkey plucking machines. Dough mixtures in a variety of hardness can be applied.

وسميت بالـ "سوطية" نظراً لطريقة اشتغال ماكينة التتف. وهي ذات سطح واسع وطويل. وتستخدم في ماكينات التتف ماركة Stork . ويمكن إجراء تطبيقات ذات درجات مختلفة من الصلابة.



A6

كمايoli يولما بارماجي | Whip Plucking Finger | أداة التتف السوطية

Çalışma şeklär A5 yolma parmağı gibidir. Meyn marka yolma makinelerinde kullanılır. Çeşitli Sertlikte hamur, karışımıları uygulanabilir.

Its mode of operation is same as A5 plucking finger. It is used at Meyn brand plucking machines. Dough mixtures in a variety of hardness can be applied.

وتعمل بنفس طريقة أداة A5. وتستخدم في ماكينات التتف ماركة Meyn . ويمكن إجراء تطبيقات ذات درجات مختلفة من الصلابة.



BIL

بىلدىرلىن يولما بارماجي | Quail Plucking Finger | أداة تتف السمان أو السلوى




Yuvarlak şekilli ince,hassas dişli olmasına rağmen kuvvetli yapısıyla bildircin yolma makinelerinde kullanılır.

Despite its round thin shape and sensitive choppers, it is used at quail plucking machines due to its strong structure.

تتميز بالشكل الكروي، والرفيع، والأسنان الحساسة، وبالرغم من ذلك، فإنها ذات تركيب قوي ولها السبب تستخدم في ماكينات تتف السمان.

DISC

كيميك سيريملا لاستيج | Bone Scraping Rubber | ديسك نزع العظام



Tavukların butlarını kemikten, zarar vermeden sıyrırmak için kullanılır. İdeal hamur sertliği sebebiyle maksimum sıırma sağlar.

It is used for scraping chickens' legs from bone without damaging. It provides maximum scraping due to its ideal dough hardness.

ويستخدم لنزع فخذ الدجاج من العظم دون إلحاق الضرر به. ويحقق نزعاً فائقاً بسبب عجينة ذات الصلابة المثالية.

A1

Finisher Yolma Parmağı | Finisher Plucking Finger | أداة النتف النهائي



Yarı oval şekli, uzun yolma bölgesi (14 diş) ve bilhassa diş üstünün yuvarlak olması sebebiyle uzun yolma hatlarının finisher yolma makinelerinde, tavuk derisinin epidermis yapısına zarar vermeden kalan tüyleri temizler. Güçlü diş yapısı nedeniyle finisher makinelerindeki parmakların diş kırmazı sorunu ortadan kalkar. Çeşitli sertliklerde hamur karışımıları uygulanmakla beraber, genellikle finisher yolma makinelerinde kullanıldığından yumuşak parmak kullanılması tavsiye edilir. Stork Meyn Systemate marka yolma makinelerinde kullanılabilir.

It cleans remaining feathers without damaging epidermis structure of chicken skin on long

plucking lines of finisher plucking machines because of its semi-elliptical shape, long plucking region (14 choppers) and especially its round shape of top of choppers. Due to its strong chopper structure, the problem of fingers' breaking chopper in finisher machines is eliminated. With application of dough mixtures in a variety of hardness, soft finger usage is recommended as it is usually used in finisher plucking machines. It can be used in Stork Meyn Systemate brand plucking machines.

تتميز بالشكل شبه البيضاوي، وطول منطقة النتف (14 سنًا)، والقلم الكروية للأسنان. ولهذا السبب بالذات؛ تُستخدم في مكينات النتف النهائي لخطوط النتف الطويلة. حيث تعمل على إزالة المتفق من ريش الدجاج دون إلحاق الضرر بطبقة البشرة. وتتميز أيضًا بالتركيب القوي للسن؛ لذا فهي تزيل مشكلة كسر الأسنان في مكينات النتف النهائي. ويمكن إجراء تطبيقات العجان ذات الدرجات المختلفة من الصلابة، فضلاً عن تفضيل استخدام الأداة اللينة بسبب استخدامها في مكينات النتف النهائي عموماً. ويمكن استخدامها في مكينات من ماركة Stork Meyn Systemate.

A2

Ön Yolma Parmağı | Front-Plucking Finger | أداة النتف الأمامي



Oval şekli, diş üstünün köşeli olması sebebiyle mükemmel tüy yolma yeteneği vardır. Bu yolma yeteneği ve güçlü yapısı uzun yolma hatlarında tüyün yoğun olduğu ön yolma makinelerinde kullanılır. Fiziksel şekli itibarıyle kullanım süresi oldukça uzundur. Yerli imalat yolma makinelerinde Stork Meyn Systemate marka yolma makinelerinde kullanılabilir. Çeşitli sertlikte hamur karışımıları uygulanabilir.

It has perfect plucking capability due to its elliptical shape and its cornered top of chopper. This plucking capability and its strong structure are used in front plucking machines where feathers are dense. Due to its physical shape, its life cycle is considerably long. It can be used in local production plucking machines and Stork Meyn Systemate brand plucking machines. Dough mixtures in a variety of hardness can be applied.

تتميز بالقدرة الفائقة على النتف بسبب شكلها البيضاوي، والأسنان ذات القلم الزاوية. إن هذه القدرة الفائقة على النتف، فضلاً عن الترکيب القوي يجعلانها مستخدمة في الخطوط الطويلة لمكينات النتف الأمامي للأجزاء التي يوجد فيها الريش بكثافة. وتعتبر هذه الأداة ذات عمر طويل للغاية نظراً لتميز شكلها الظاهري. ويمكن استخدامها في مكينات النتف ذات الإنتاج المحلي، والمكينات من ماركة Stork Meyn Systemate. ويمكن أيضاً إجراء تطبيقات العجان ودرجات مختلفة الصلابة.

A2N



Oval şekli diş üstünün köşeli olması nedeniyle. Aşırı yumuşak hamur kullanıldığı için özellikle kısa yolma hatlarında, tavuçun derisine zarar vermeden mükemmel tüy uzaklaştırılması sağlanır. Stork Meyn Systemate marka yolma makinelerinde kullanılabilir.

Because of its elliptical shape and its cornered top of chopper. Because excessive soft dough is used, it provides excellent feather removal especially on short plucking lines without damaging the skin of chicken. It can be used in Stork Meyn Systemate brand plucking machines.

وتحتاج بالشكل البيضاوي، والأسنان ذات القلم الزاوية. ومن هنا فهي تُستخدم عند تطبيقات العجان ذات الليونة المفرطة في خطوط النتف القصيرة؛ وذلك لتحقيق إبعاد فائق للريش دون إلحاق الضرر بجلد الدجاج. ويمكن استخدامها في مكينات من ماركة Stork Meyn Systemate.

AH1

Hindi Yolma Parmağı | Turkey Plucking Finger | أداة نتف الديك الرومي



Büyük yuvarlak ve güçlü bir parmaktır. Özellikle hindi yolma makineleri için tasarlanmıştır. Hindi için sert hamur karışımıları tavsiye edilir.

It is a big, round and strong finger. It is designed especially for turkey plucking machines. Hard dough mixtures are suggested for turkey.

وهي أداة كبيرة، قوية، وكروية. وصممت خصيصاً لمكينات نتف الديك الرومي. ويُفضل استخدام العجان المتوسطة الصلابة في حالة الديك الرومي.



عنوان الشركة | **Industrial Rubber Productions** | **Endüstriyel Kauçuk Ürünleri Sanayi ve Ticaret**

Hoşdere Köyü Mevkii İSISO San. Sit. R-3 Blok
No: 3-4 Esenyurt-İSTANBUL/TURKEY

+90 212 623 06 36-37-38
+90 212 623 06 35

info@akcura.com
www.akcura.com